



检测报告

TEST REPORT

报告编号: XZQY250525-080

Report Number _____

项目名称: 西藏辉振新材料有限公司 2025 年
环境质量监督性监测

Project Name _____

委托单位: 拉萨市生态环境局曲水县分局

Client _____

检测类别: 土壤检测

Test Type _____

报告日期: 2025.05.25

Report Date _____



西藏全域检测技术有限公司

Tibet Global Testing Technology Co., Ltd



检测报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效;报告无骑缝章无效,封面未加盖本公司“CMA 资质认定章”,无证明作用。
- 2、报告内容齐全、清楚;任何对本报告的涂改、伪造、变更均无效;报告无相关授权签字人签字无效。
- 3、报告复制无效。
- 4、检测方只对来样或自采样品负责。
- 5、报告未经检测单位同意不得用于广告,商品宣传等商业行为。
- 6、报告只对委托方负责,需提供给第三方使用,请与检测单位联系。
- 7、对检测报告若有异议,请在收到报告后十五日内向检测单位提出,逾期不受理。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理原样品的复检。
- 8、除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过标准时间规定的不再留样。

本机构通讯资料:

公司名称: 西藏全域检测技术有限公司

地 址: 拉萨经济技术开发区 B 区青西一路以东、乃琼岗路以北、北环路以南西藏印刷产业及特色产品基地藏香车间第三层

邮政编码: 850000

电 话: 0891-6578409

传 真: 0891-6578409

电子邮箱: 907264638@qq.com

一、检测基本情况

样品编号	2025080TR1-1-1
样品类型	土壤
检测点位	辉振新材料土壤采样点
经纬度	东经 90°57'10.29"、北纬 29°32'43.46"
检测频次	1 点 1 天 1 频次
采样时间	2025.04.25
样品性状	黄壤潮沙土
检测项目	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍
备注	经纬度为非认证项目，仅供参考

二、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器及型号	仪器编号	最低检出限
土壤	pH	《土壤 pH 值的测定 电位法》 HJ 962-2018	PHS-3C 型 pH 计	XZQY-011	/
	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997	AA-3600 原子吸收分光光度计	XZQY-002	0.01 mg/kg
	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013	AFS933 原子荧光光度计	XZQY-003	0.002 mg/kg
	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013	AFS933 原子荧光光度计	XZQY-003	0.01 mg/kg
	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	AA-3600 原子吸收分光光度计	XZQY-002	10 mg/kg
	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	AA-3600 原子吸收分光光度计	XZQY-002	4 mg/kg
	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	AA-3600 原子吸收分光光度计	XZQY-002	1 mg/kg
	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	AA-3600 原子吸收分光光度计	XZQY-002	1 mg/kg
	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	AA-3600 原子吸收分光光度计	XZQY-002	3 mg/kg



三、检测结果


表 3-1 土壤检测结果

检测点位	检测项目	检测结果	限值 (mg/kg)			
		2025078TR1-1-1	筛选值		管制值	
		2025.04.24	第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
辉振新材料土壤采样点	pH (无量纲)	7.75	/	/	/	/
	镉 (mg/kg)	0.13	20	65	47	172
	汞 (mg/kg)	0.070	8	38	33	82
	砷 (mg/kg)	1.92	20	60	120	140
	铅 (mg/kg)	10L	400	800	800	2500
	铬 (mg/kg)	4L	/	/	/	/
	铜 (mg/kg)	1L	2000	18000	8000	36000
	锌 (mg/kg)	75	/	/	/	/
	镍 (mg/kg)	3L	150	900	600	2000
备注	1、检出限+L 表示检测结果低于检出限。 2、限值参照 GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表 1 管制值第二类用地标准。					

四、评价

本次土壤检测中 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍共 9 项检测结果均满足 GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表 1 管制值第二类用地标准限值要求。

五、采样图片



~~~~~报告正文结束~~~~~

编制: 王为

日期: 2025.05.25

审核: 张明

日期: 2025.05.25

签发: 王为

日期: 2025.05.25



